

BIZ-WEB

(法人向けインターネットバンキングサービス)

初期設定マニュアル

<本書面の内容>

ページ	内容
1～2	1. 初回ログイン（マスターユーザのみの初回作業）
3～10	2. ログイン（注1）（注2）
11～12	参考1 ハードウェアトークン（トランザクション認証）の使用方法
13～14	参考2 ハードウェアトークンの画面に表示されるエラーコード一覧

（注1）電子証明書方式をお申込みの場合は、別冊「電子証明書の発行」を併せてご参照願います。

（注2）ソフトウェアトークンをお申込みの場合は、別冊「ソフトウェアトークンの初期設定」を併せてご参照願います。

お問い合わせ先

EBデスク

電話番号 0120-404-474

一部のIP電話などフリーダイヤルがつながらない場合：

025-241-3762（通話料有料）

受付時間 8：45～18：00（銀行営業日に限ります）



1. 初回ログイン（マスターユーザのみの初回作業）


①ご注意ください

最初にログインしたユーザがすべての利用権限をもつマスターユーザとなります。

手順1 第四北越銀行ホームページから初回ログインページへ



① 第四北越銀行ホームページ
(<https://www.dhbk.co.jp>) の
BIZ-WEBボタンをクリックします。



② ログイン画面が表示されます。
右下の「ログインID取得」をクリックしてください。

ログインID取得

手順2 代表口座を入力



口座情報登録画面が表示されます。
利用申込書に記載の「代表口座の支店番号・科目・口座番号」、「初回ログインパスワード」「初回確認用パスワード」を入力し、「次へ」をクリックしてください。
※BIZ-WEB 外為のみお申し込みのお客さまは「BIZ-WEB 外為パスワード届出書」に記載の内容をご入力ください。

手順3 利用者情報を入力

ログインID取得 サービス開始登録

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > サービス開始登録完了

以下の項目を入力の上、「次へ」ボタンを押してください。

利用者情報	
利用者名	<input type="text" value="第四北越 花子"/> <small>必須</small> 全角30文字以内
メールアドレス	<input type="text" value="hanako**@daishisyouji.jp"/> <small>必須</small> 半角英数字記号4文字以上64文字以内 <input type="text" value="hanako**@daishisyouji.jp"/> <small>半角英数字記号4文字以上64文字以内</small>
ログインID	<input type="text" value="hanekodt"/> <small>必須</small> 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input type="text" value="hanekodt"/> <small>半角英数字記号6文字以上12文字以内</small>
新しいログインパスワード	<input checked="" type="checkbox"/> ソフトウェアキーボードを使用 ※新しいログインパスワードを2回入力してください。 <input type="text" value="*****"/> <small>半角英数字記号6文字以上12文字以内</small> <input type="text" value="*****"/> <small>半角英数字記号6文字以上12文字以内</small>
新しい確認用パスワード	<input type="text" value="*****"/> <small>必須</small> 半角英数字記号6文字以上12文字以内 <input type="text" value="*****"/> <small>半角英数字記号6文字以上12文字以内</small>
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="次へ"/> <input type="button" value="中断"/>	

サービス開始登録画面が表示されます。

利用者情報(下表参照)を入力し、**次へ**をクリックしてください。

入力項目	内容
利用者情報	画面に表示される利用者名です。
	各種取引の受付や承認等の操作を促す電子メールアドレスを入力してください。
	今後、ログインする際にお客様の本人確認をするためのIDです。
	今後、ログインする際にお客様の本人確認をするためのパスワードです。
	ユーザ管理やデータ伝送の承認業務を行うためのパスワードです。

手順4 入力内容を確認

ログインID取得 サービス開始登録確認

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録を行います。
内容を確認の上、「登録」ボタンを押してください。

代表口座情報	
支店番号	200
科目	普通
口座番号	1234567
利用者情報	
利用者名	第四北越 花子
メールアドレス	hanekodt@oozora.co.jp
ログインID	hanekodt
ログインパスワード	*****
確認用パスワード	*****
<input type="button" value="戻る"/> <input type="button" value="登録"/> <input type="button" value="中断"/>	

サービス開始登録確認画面が表示されますので、

入力内容を確認のうえ、**登録**をクリックしてください。

手順5 サービス開始登録完了

ログインID取得 サービス開始登録結果

代表口座を入力 > 利用者情報を入力 > 入力内容を確認 > サービス開始登録完了

以下の内容でサービス開始登録が完了しました。
ログインIDはお忘れにならないようご注意ください。
登録したログインIDでログインする場合は、「ログインへ」ボタンを押してください。
引き続き電子証明書の発行を行なう場合は、「電子証明書発行へ」ボタンを押してください。

代表口座情報	
支店番号	200
科目	普通
口座番号	1234567
利用者情報	
利用者名	第四北越 花子
メールアドレス	hanekodt@oozora.co.jp
ログインID	hanekodt
ログインパスワード	*****
確認用パスワード	*****
<input type="button" value="ログインへ"/> <input type="button" value="電子証明書発行へ"/>	

サービス開始登録結果画面が表示されますので、
登録結果をご確認ください。

ID・パスワード方式のお客さま
→P3 2. 手順1-1にお進みください。

電子証明書方式のお客さま
→別冊「電子証明書の発行」により、電子証明書の発行を行い、その後、P3 2. 手順1-2にお進みください。

2. ログイン

手順1-1 ID・パスワード方式のお客さま



ログイン

電子証明書をお持ちの方は、「電子証明書ログイン」ボタンを押してください。
ログインIDとログインパスワードでログインする場合は、ログインIDとログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。

電子証明書方式のお客様

電子証明書ログイン

証明書を取得されていない方、もしくは証明書を再取得される方は、「電子証明書発行」ボタンより証明書の発行を行ってください。

電子証明書発行

ID・パスワード方式のお客様

ログインID
ログインパスワード
 ソフトウェアキーボードを使用する

ログイン


初めてご利用されるお客様

初めてご利用の方は、最初にログインID取得を行ってください。

ログインID取得

ログイン画面が表示されますので、
登録した「ログインID」「ログインパスワード」を
入力し、**ログイン**をクリックしてください。
➤ P4 へお進みください。

手順1-2 電子証明書方式のお客さま



ログイン

電子証明書をお持ちの方は、「電子証明書ログイン」ボタンを押してください。
ログインIDとログインパスワードでログインする場合は、「ログインID」欄に「ログインID」、「ログイン」ボタンを押してください。

電子証明書方式のお客様

電子証明書ログイン

証明書を取得されていない方、もしくは証明書を再取得される方は、「電子証明書発行」ボタンより証明書の発行を行ってください。

電子証明書発行

ID・パスワード方式のお客様

ログインID
ログインパスワード
 ソフトウェアキーボードを使用する

証明用の証明書の選択

サイト: testd.cc0140.bizsol.lanser.ne.jp:443 では資格情報が必要です:

Dashi Hokuetsu Bank,Ltd. dhbk0140 A002
20210721155406415410
Dashi Hokuetsu Bank,Ltd. TEST CA - G4
2021/7/21


Dashi Hokuetsu Bank,Ltd. A001
20210610153558271516
Dashi Hokuetsu Bank,Ltd. TEST CA - G4
2021/6/10

Dashi Hokuetsu Bank,Ltd. A001
20210609111831979870

証明書情報

OK キャンセル

① **電子証明書ログイン**をクリックしてください。
証明書の選択ウィンドウに表示される証明書情報
を確認のうえ、該当の証明書を選択し、**OK**を
クリックしてください。



ログイン

電子証明書でログインされる方は、ログインIDの入力は不要です。
ログインパスワードを入力の上、「ログイン」ボタンを押してください。
ただいま調査中のため、ワンタイムパスワードによる認証はご利用になれません。

認証項目

ログインパスワード 必須 ソフトウェアキーボードを使用する

ログイン

② 「ログインパスワード」を入力し、**ログイン**
をクリックしてください。
➤ P4 へお進みください。

手順2 トークンの初期設定（ご利用のサービス区分に応じて、それぞれの手順にお進みください）

- ・サービス区分が「BIZ-WEB ライト版」または「BIZ-WEB 外為のみ」の場合、トークンは不要です。
手順3 (P10) へお進みください。
- ・ハードウェアトークンをご利用の場合、下記【ハードウェアトークンの初期設定】へお進みください。
(なお、照会業務のみご利用の一般ユーザはトークンの使用は不要です。手順3 へお進みください)
- ・ソフトウェアトークンをご利用の場合、以降の設定は、別冊「ソフトウェアトークンの初期設定」にて行ってください。



ハードウェアトークンをご利用のお客さまは、「トランザクション認証利用開始登録画面」が表示されます。



ソフトウェアトークンをご利用のお客さまは、「ワンタイムパスワードトークン発行画面」が表示されます。

<ハードウェアトークンがお手元に届いてない場合>

- ・画面下部の「設定をスキップ」をクリックし、手順 3(P10) へお進みください。（トランザクション認証を要するお取引はご利用いただけません）
- ・ハードウェアトークンが届き次第、下記に沿って設定を行ってください。

トーカンがまだ届いてない／すぐにトーカンの設定を行わない方

すぐ 이용 시작을 행하는 경우에는 「설정을 스킵」 버튼을 눌러주세요.
단축된 경우에는, 토큰 인증을 필요로 하는 업무의 이용이 불가능한 경우에만, 이 단계를 건너뛸 수 있습니다.
아울러, 다음 로그인 시에 이용 시작을 설정할 수 있습니다.

설정을 스킵

【ハードウェアトークンの初期設定】

(1) 事前確認

- ・【重要】切替操作にあたってはトークンの操作に制限時間（タイムアウト時間）があります。
40秒 **90秒** 等の表示がある操作は、記載の時間内に操作を行ってください。

時間内に操作できなかった場合などの再設定は P8~9 をご参照願います。

- ・最初に、裏側の絶縁シートを抜いてください（電源が入るようになります）。
- ・トークンのボタンを押しても、トークンの画面表示がマニュアル通りに変わらないときには、再度トークンの同じボタンを押してください（約 15 秒で表示が暗くなる（省エネモード）ため）。

以下の参考資料も併せてご確認ください。(P11~14)

＜参考1＞ハードウェアトークン（トランザクション認証）の使用方法



＜参考2＞ハードウェアトークンの画面に表示されるエラーコード一覧



複数のユーザで
ご利用の場合

2人目以降の方のハードウェアトークンの設定操作は、P7「複数のユーザでご利用の場合」を参照ください。

- ・利用者の追加登録は、「BIZ-WEB ご利用マニュアル」の以下の項目をご確認ください。
ユーザの種類、承認機能：「2. 管理」ユーザ設定について (P9)、承認機能について (P10)
ユーザの追加方法：2 (2) ③利用者情報の管理 (P23~27) から利用者の新規登録行います。
画面メニュー「管理」→「利用者管理」→「利用者情報の管理」→「新規登録」

(2) 切替操作

操作内容	トークン表示
① BIZ-WEB 画面の右上に「BLGI022」と記載されている画面が表示されます。	
② カメラ付きトークン裏面のシリアル番号（2桁-7桁-1桁）を BIZ-WEB 画面（BLGI022）2カ所入力します。	
③ カメラ付きトークンの中央ボタンを長押し（2秒）し、電源を ON にしてください。	
④ カメラ付きトークンの画面下部に「DPO02」と表示されますので、右ボタン (Continue) を押下してください。（40秒以内） （時間制限がございますので速やかに押下願います。以下同様） カメラが起動しますので、BIZ-WEB 画面（BLGI022）に表示されている二次元コードを読み取ってください。（20秒以内） ※カメラで二次元コードを写すと、自動で読み取ります。	
⑤ カメラ付きトークンの画面に表示された 12 桁のトークン認証コードを BIZ-WEB 画面（BLGI022）に入力してください。 BIZ-WEB 画面の「トークン認証」ボタンをクリックしてください。 ⑥ BIZ-WEB の画面がトランザクション認証画面（BLGI023）に切り替わっていることを確認し、カメラ付きトークンの右ボタン (Done) を押下してください。（数字が表示されてから右ボタン押下まで 90秒）	
⑦ カメラ付きトークンの画面下部に「DPO07」と表示されるので、右ボタン (Yes) を押下してください。 ⑧ カメラ付きトークンの画面下部に「DPO08」と表示されるので、右ボタン (Continue) を押下してください。	 

操作内容	トークン表示
<p>⑨ カメラが起動しますので、BIZ-WEB 画面 (BLGI023) に表示されている二次元コードを読み取ってください。</p> <p>⑩ カメラ付きトークンの画面に表示された 8 行のトークン認証コードを BIZ-WEB 画面 (BLGI023) に入力してください。</p> <p>⑪ カメラ付きトークンの右ボタン (Done) を押下してください。</p>	
<p>⑫ カメラ付きトークンの画面下部に「DPO11」と表示されるので、右ボタン (Yes) を押下してください。</p>	
<p>⑬ カメラ付きトークンの画面に「The device is activated」と表示されたことを確認後、BIZ-WEB 画面の「完了登録」のチェックを入れ、「認証確認」をクリックしてください。</p> <p>⑭ BIZ-WEB 画面に【必ずご確認ください】のポップアップが表示されるので、「OK」をクリックします。トップページ (BT0001) が表示されます。</p> <p>⑮ 中央ボタンを長押し (2秒) し、カメラ付きトークンの電源を OFF にしてください。</p>	<p>必ず表示を確認してください。</p> 
<p>⑯ 電源 OFF の状態で左ボタンを押下したまま、中央ボタンを長押し (2 か所同時押下 2秒) すると、「Menu」画面が表示されます。</p> <p>⑰ Token info が選択されていることを確認し、右ボタン (OK) を押下してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> トークンコード (アルファベット 3 文字、数字 7 行+1 行) が表示されていれば、登録が完了しています。 手順3 (P10) へお進みください。 「DPO20」がトークンに表示された場合、手続きが完了しておりません。P8 「タイムアウトした場合などの再設定手順」の (4) ①-a の手続き (トークン初期化) 後、再度、設定をお願い致します。 	

複数のユーザでご利用の場合

- 2人目以降のユーザは、BIZ-WEB に以下の画面 (BLG021) が表示されるので、トークンのご利用状況にあわせて A または B を選択してください。

*照会業務のみ利用のユーザは、カメラ付きトークンを使用しないため、当該画面が表示されません。

A. 複数のユーザでトークンを共有している場合、こちらを選択（※）して「次へ」をクリックしてください。

※トークンを複数登録済の場合、リストから使用するトークンを選択していただきます。

B. 遠隔地の事業所等でトークンを共有していない場合、こちらを選択して「次へ」を押下してください。

P4 から操作を行ってください。

① カメラ付きトークンの電源を入れ（中央ボタンを 2 秒長押し）カメラが起動したら、BIZ-WEB 画面の二次元コードを読み取ってください。（①～③までを 90 秒以内）

②画面に表示された8桁のトークン認証コードを「トークン認証コード」に入力します。

③「トークン認証」をクリックしてください。
④手順3 (P10) へお進みください。

*トークンを複数登録済の場合、リストから使用するトークンを選択していただきます。

【トークンコードの確認手順】

操作内容	トークン表示
<ul style="list-style-type: none"> 電源 OFF の状態で左ボタンを押下したまま、中央ボタンを長押し（2 か所同時押下2秒）すると、「Menu」画面が表示されます。（※） Token info が選択されていることを確認し、右ボタン（OK）を押下してください。 トークンコードが表示されます。 	


*「DPO20」がトークンに表示された場合、最初の登録者の手続きが完了していません。

P8 の (4) ①-b の手続きをご確認ください

タイムアウトした場合などの再設定手順

(1) 操作中の画面右上を「×」(画面を閉じる) またはログアウトのうえ、再度ログインしてください。

(2) BLGIO22 画面が表示された場合



(3) BLGIO23 画面が表示された場合

「BLGIO23」の場合
画面を一番下までスクロールしてください。

マスター 管理者	「トークン初期化」をクリックしてください。再度ログインいただき、改めて P4 から操作をお願いいたします。
一般	(4) へお進みください。 ※「トークン初期化」が表示されません。

ユーザ区分により以下のとおり対応をお願いします。

(4) マスターユーザ、管理者ユーザにトークンの初期化または失効の手続きを依頼してください。

【マスターユーザまたは管理者ユーザの作業手順】

① メニューの管理>利用者管理>トランザクション認証のトークン初期化 の順で画面を表示

a. 初期化の画面に表示されているリストに、(依頼の) 対象者の名前がある場合

- 当該の対象者の「選択」欄をチェックし、初期化ボタンを押下します。
- 該当の対象者は、再度、設定登録をお願いします。

b. 依頼の対象者はリストにいないが、対象者が利用するトークンを最初に登録した方（複数人が利用する場合）の名前が表示されている場合

- 最初の方の登録が完了しておりません。（各手順においてタイムアウトとなった、または、P6 の⑬の手順において、トークンの画面に「The device is activated」と表示される前に、BIZ-WEB 画面の「認証確認」をクリックされた可能性がございます）
- 最初の方の名前の「選択」欄をチェックし、初期化ボタンを押下します。
- 最初の方が再設定された後、改めて、2人目以降の方の設定をお願いします。

② メニュー 管理>利用者管理>トランザクション認証のトークン失効 の順で画面を表示

(① の a または b に該当しない場合)

- ・当該の対象者の「選択」欄をチェックし、失効ボタンを押下します。
- ・該当の対象者は、再度、設定登録をお願いします。



(5) 登録は行ったが、実際の振込などの手続きの操作時に、「DPO02」や「DPO13」などがトークンに表示されて手続きができない場合の対応

DPO02 が表示された場合

- ・登録が完了しておりません。
- ・(4) ～①の手順により、再設定をお願いします。

DPO13 が表示された場合

- ・利用者が設定登録したトークンと異なるトークンを利用した可能性があります。
- ・登録できるトークンは 1 人 1 台です。

DPO15 が表示された場合

- ・二次元コードを読み取ることができませんでした。再度、二次元コードを読み取ってください。

上記の（1）～（5）の対応でうまくいかない場合は、E-Bデスク（0120-404-474：銀行営業日 8:45～18:00）までお問い合わせください。

手順3 リスクベース認証（秘密の合言葉）回答登録

リスクベース認証（秘密の合言葉）回答登録 BLGI011

「リスクベース認証（秘密の合言葉）回答登録」はご本人さまからのアクセスを確認するため登録いただくものです。リスクベース認証（秘密の合言葉）用の質問として3つの質問を選択し、それぞれ回答を入力のうえ「登録」ボタンを押してください。

リスクベース認証（秘密の合言葉）情報

質問	回答	必須
質問1	出身地は？	
回答1		必須
質問2	好きな食べ物は？	
回答2		必須
質問3	母親の旧姓は？	
回答3		必須

登録 >

① リスクベース認証（秘密の合言葉）回答登録画面が表示されます。

異なる3つの質問を選択し、それぞれ異なる回答を入力して【登録】をクリックしてください。

※ ハードウェアトークンの登録前のご利用で、P4の手順2-1「設定をスキップ」して、リスクベース認証（秘密の合言葉）の回答登録が完了している場合には、この画面は表示されず初期設定は完了となります。

リスクベース認証（秘密の合言葉）回答登録結果 BLGI012

質問と回答を登録いたしました。登録内容は後日ご本人さまであることを確認させていただくことがございますので、お忘れにならないようお願いいたします。内容を確認の上、「次へ」ボタンを押してください。

リスクベース認証（秘密の合言葉）情報

質問	回答
質問1	得意なスポーツは？
回答1	サッカー
質問2	学生時代の得意科目は？
回答2	数学
質問3	母親の旧姓は？
回答3	鈴木

次へ >

② 登録内容を確認し、【次へ】をクリックしてください。

トップページが表示され、初期設定は完了となります。
各業務の操作方法については、「BIZ-WEB ご利用マニュアル」をご参照ください。


* 「第四北越銀行 BIZWEB ご利用ガイド」で検索

<参考1>ハードウェアトーケン（トランザクション認証）の使用方法

① 不正送金被害の防止効果

- 海外を中心に発生しているMITB（マンインザブラウザ）攻撃と呼ばれる手口での不正送金被害を防止する効果があります。

※MITB（マンインザブラウザ）攻撃とは、パソコンにウィルスを感染させ、利用者がインターネットで指示した操作内容をデータ改ざんし、不正送金などを行うものです。



二次元コード



カメラ付きトーケン

トランザクション認証では、取引内容を二次元コードに変換しカメラ付きトーケンで取引内容を復元することで、取引が改ざんされていないか確認することができます。

② トーケンの使用タイミングについて

- 以下の操作を行う際にカメラ付きハードウェアトーケンを使用します。

操作内容	変更後	(参考) 従来
ログイン	—	○
振込振替、各種料金の払込	○ ※	○
新規口座登録（振込振替）	○	○
新規口座登録（総合振込・給与振込）	○	—
承認（総合振込・給与振込）	○	○
ファイル受付（総合振込・給与振込・取引先ファイル登録）	○	—
利用者情報登録、トーケン失効	○	—

※振込振替、各種料金の払込（民間の場合のみ）に必要。

- カメラ付きハードウェアトーケンの更新期限はありません。

（単四電池3本を使用。電池交換はお客様自身でお願いいたします）

【ご参考】電池残量の確認方法

- 電源OFFの状態で左ボタンを押下したまま、中央ボタンを長押し（2秒）すると、「Menu」画面が表示されます。
- 左ボタンを押下して「▶」をVersionにあわせて、右ボタンを押下します。
- 電池残量を確認することができます。




③ トークンの使用方法

- ・カメラ付きハードウェアトークンの使用方法は以下のとおりとなります。

- ① BIZ-WEB の画面に二次元コードが表示されたら、カメラ付きトークンを起動（中央ボタンを 2 秒間長押し）します。
- ② トークンを二次元コードに向けると自動で読み取ります。
- ③ カメラ付きトークンの画面に表示されたお取引の情報が、お客さまが実行しようとしている取引内容と一致しているか確認してください。
※下記「トークン画面に表示されるお取引情報」を参考としてください。
- ④ カメラ付きトークンの画面に表示された 8 行の認証番号を BIZ-WEB 画面に入力して操作を進めてください。

① トークンの中央ボタンを 2 秒間長押しして、起動します。

③ 表示されたお取引情報がお客さまが実行しようとしている取引内容（お取引先、金額等）と一致しているかご確認ください。



② トークンを二次元コードに向けると自動で読み取ります

④ トークンに表示された 8 行の認証番号を入力します

【トークン画面に表示されるお取引情報】

操作内容	トークン表示
振込振替 ※ 振込振替の承認 ※	振込先金融機関（カナ）、振込先口座、受取人名（カナ） 振込金額
各種料金の払込 ※	収納機関番号、払込先（カナ）、お客様番号、払込金額
新規口座登録 (振込振替・総合振込・給与振込)	金融機関名（カナ）、振込先口座、受取人名（カナ） 振込メッセージ／振込依頼人名（振込振替）、 EDI 情報／顧客コード（総合振込）、 社員番号／所属コード（給与振込）
承認（総合振込・給与振込）	取引種別、振込指定日、支払件数合計、支払金額合計
ファイル受付 (総合振込・給与振込・取引先ファイル登録)	支払件数合計、振込先口座情報（ファイルの中の明細から 2 明細がランダムで表示されます）
利用者情報登録、トークン失効	対象者のログイン ID、利用者区分（登録時）

※新規に振込口座登録を入力しての振込振替、各種料金の払込（民間の場合のみ）に必要。

承認機能をご利用のお客さまは最終承認者の承認時のみ必要。

＜参考2＞ハードウェアトークンの画面に表示されるエラーコード一覧

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP001	Limited number of scans left. Replace batteries as soon as possible.	電池残量が少なくなっています。 電池を交換してください。	トークン背面を精密ドライバーで開けて電池を交換してください。
DP003	No activation image was recognised. Please capture the image from the website.	二次元コードが認識できません。 二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。再度、二次元コードを読み取ってください。
DP004	The device has already been activated with this activation image. Do you want to reactivate the device?	初期登録が完了しているトークンです。開始登録を再実施しますか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み込んだ場合に表示されます。 利用開始登録を再実施してください。(※)
DP005	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP006	Activation cancelled. To perform the activation rescan the image on the website.	利用開始登録を中断しました。 再度、二次元コードを読み取りください。	カメラが起動しますので、再度、二次元コードを読み取ってください。
DP009	The scanned image is not a valid activation code. Please capture the activation image from the website.	読み取った二次元コードは、有効な二次元コードではありません。 有効な二次元コードを読み取ってください。	読み取るべき二次元コードとは異なる二次元コードを読み取ったと認識された場合に発生します。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP010	No activation code was recognised. Please capture the activation image from the website.	二次元コードが認識できません。 二次元コードを読み取ってください。	カメラ起動から20秒の間二次元コードの読み取りが行われなかった場合に発生します。再度、二次元コードを読み取ってください。
DP012	Activation cancelled. You can perform the activation with the activation image from the website at a later time.	利用開始登録を中断しました。 利用開始登録を再度実行してください。	本マニュアルの手順通りに操作が行われなかった場合に表示されます。一度、電源をお切りいただき、はじめから利用開始登録をしてください。
DP013	The scanned image is not intended for this device.	読み取った二次元コードは、このトークンのものではありません。	お手元のトークンが利用開始登録したトークンとは異なる可能性がありますので、トークンを確認してください。

※ [DP004]が発生した場合、「OK」ボタン押下後、続けて[DP017]が表示されます。

メッセージID	表示内容	日本語訳	対処方法
DP014	Something went wrong. Please try again or contact our hotline.	誤りがあります。 再試行するか、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。	一度トークンの電源をお切りいただき、トランザクション認証をやり直してください。 改善が見られない場合、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。
DP015	No valid image was recognised. Please capture the image again.	二次元コードを読み取ることができませんでした。 もう一度二次元コードを読み取ってください。	再度、二次元コードを読み取ってください。
DP016	Please verify the data. In case of discrepancies, do not enter the code in the website and contact our customer service immediately.	データを確認してください。 問題がある場合は、コード入力を止め本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。	作業を中断いただき、本サービスのお問い合わせ窓口へご相談ください。
DP017	Are you sure to delete activation XXXYYYYYYY?	トークンコード「XXXXYYYYYYY」を削除してもよろしいですか？	初期登録が完了しているトークンで、利用開始登録画面の二次元コードを読み込んだ場合に表示されます。 トークンコードの削除を実施して利用開始登録を再実施してください。(※)
DP020	Device not activated.	このトークンは利用開始登録されていません。	未使用のトークンで、メニューからトークンコードを確認しようとした場合に表示されます。

※ [DP004]が発生した場合、「OK」ボタン押下後、続けて[DP017]が表示されます。